

小児早期(Ⅰ期)矯正治療 1)-⑫ 過蓋咬合の改善

8歳 女の子

主訴: 上の前歯の裏に口内炎がよくできるので、かかりつけ歯科医院で相談したところ、咬み合わせがよくないと言われた。矯正治療希望。

術前



上の前歯が下の前歯を覆い隠すような深すぎる咬み合わせである。結果的に、前歯の正常な位置関係を保てず、下の前歯が上の前歯の裏側の歯肉に咬みこんで、しばしば歯肉の炎症が起こると推察された。





8歳 女の子

主訴: 上の前歯の裏に口内炎がよくできるので、かかりつけ歯科医院で相談したところ、咬み合わせがよくないと言われた。矯正治療希望。

術前




前歯の深すぎる咬み合わせに誘導されて、下顎(アゴ)全体が後方に押し込まれた咬み合わせである。奥歯の前后的な位置関係は不正を示していた。こういった顎(アゴ)全体の位置に大きなズレのあるケースでは、顎(アゴ)の成長コントロールが可能な時期での早期矯正治療が重要となる。




現状よりも下顎(アゴ)を前に出した状態で、歯並びを構築する装置の作製のために、下の前歯を前に出した状態での咬み合わせをチェックした。

術前



そこで、下顎(アゴ)を理想的な位置で安定させる取り外し式の
機能的顎矯正装置(ツインブロック)を作製した。



口腔内に装置を装着した状態を示します。



術前



before & after

術後



before & after

術前



術後



術前



before & after

術後



before & after

術前



術後



術前



before & after

術後



before & after

術前



術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



歯をきれいにしたい・・・
歯を白くしたい・・・
歯並びをきれいにしたい・・・
きれいなスマイルに憧れる・・・
笑顔に自信を持ちたい・・・
口もとの清潔感を演出したい・・・
若返りたい・・・
などなど



たくま歯科医院

お気軽にご相談下さい
【TEL】0120-57-9070/0877-25-9070