

小児早期(Ⅰ期)矯正治療 1)-⑤ 上唇小帯短縮症を伴う反対咬合の改善

7歳 女の子

主訴: 学校検診で受け口を指摘された。重度だと言われた。かかりつけ歯科医院で相談したところ、上の小帯は切った方がいいと言われた。矯正治療も含めてみて欲しい。



術前



7歳 女の子

主訴：学校検診で受け口を指摘された。重度だと言われた。かかりつけ歯科医院で相談したところ、上の小帯は切った方がいいと言われた。矯正治療も含めてみて欲しい。

横顔も典型的な受け口のタイプである

術前



まず、上の歯を固定式装置(リンガルアーチ)を使用して、裏側から前方に押して被蓋の改善を行った。



続いて、前歯の閉鎖の障害となっている可能性のある上唇小帯の切断手術を行った。

被蓋改善後の
上唇小帯切除術



手術後、スムーズに前歯の隙間は閉じはじめた。



before & after

術前



術後



before & after

術前



術後



術前



before & after

術後



歯をきれいにしたい・・・
歯を白くしたい・・・
歯並びをきれいにしたい・・・
きれいなスマイルに憧れる・・・
笑顔に自信を持ちたい・・・
口もとの清潔感を演出したい・・・
若返りたい・・・
などなど



たくま歯科医院

お気軽にご相談下さい
【TEL】0120-57-9070/0877-25-9070