

ラビアル(唇側・表側)矯正治療 2)-② 叢生の改善

32歳 男性

主訴:歯並びを治したい。矯正歯科で相談した所、歯周病があるので難しいと言われた。同時に歯周病も見て欲しい。

術前



32歳 男性

主訴:歯並びを治したい。矯正歯科で相談した所、歯周病があるので難しいと言われた。同時に歯周病も見たい。

術前



歯周組織検査 及びレントゲン写真から、歯周病だと診断されました。矯正治療に先立ち、初期治療などを含めた歯周治療が優先されると判断されました。

術前



術前

診断の結果、叢生（ガタガタな状態）の改善を行い、反対咬合を改善するためには、4本の永久歯便宜抜歯によりスペースの確保を行う必要がありました。

歯周病であることから、歯周組織への負担に配慮した歯周矯正治療を行いました。



抜歯矯正(抜歯を伴う矯正)で、表側からのマルチブラケット(ブレース)治療を行いました。正面から見た変化を示します。

術前



上下の咬合面から見た変化を示します。

術前



1



2



3



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後





術前



before & after



術後



before & after

術前



術後



術前



before & after

術後



歯周矯正治療終了後の 6ヶ月に1度の定期検診5年目の口腔内

* 歯ブラシ(プラークコントロール)もいい状態で、歯周組織は非常に安定していた。

視診・歯周組織検査・レントゲンより

* 同じく歯並びも非常に安定していた。

5年後



5年後



5年後



5年後



5年後



5年後



5年後



5年後



5年後



5年後



5年後





5年後

5年後



術前



before & after

5年後



歯をきれいにしたい・・・
歯を白くしたい・・・
歯並びをきれいにしたい・・・
きれいなスマイルに憧れる・・・
笑顔に自信を持ちたい・・・
口もとの清潔感を演出したい・・・
若返りたい・・・
などなど



たくま歯科医院

お気軽にご相談下さい

【TEL】0120-57-9070/0877-25-9070