

ラビアル(唇側・表側)矯正治療 2)-⑤ 反対咬合 および 叢生の改善

11歳 男の子

主訴:犬歯が変な位置からはえてきた。かみ合わせも見て欲しい。



術前



11歳 男の子

主訴:犬歯が変な位置からはえてきた。かみ合わせも見て欲しい。

術前



犬歯のはえるスペースが不足しているだけでなく、前歯のかみ合わせも一部反対咬合で、奥歯の前后的位置関係も不正で、顎(アゴ)全体が受け口の傾向を示している状態でした。




術前



すでに骨格性の受け口でしたが、できるだけ成長の残されている時期に、早期に治療介入する必要性がありました。

術前




外科矯正を回避し、非抜歯矯正（抜歯をしない矯正）で、表側からのマルチブラケット（ブレース）治療を行いました。正面から見た変化を示します。

術前



口元の変化を示します。

術前



上顎(うわアゴ)の咬合面から見た変化を示します。

術前



下顎(したアゴ)の咬合面から見た変化を示します。

術前



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



before & after

術前



術後



before & after

術前



術後



before & after

術前



術後



歯をきれいにしたい・・・
歯を白くしたい・・・
歯並びをきれいにしたい・・・
きれいなスマイルに憧れる・・・
笑顔に自信を持ちたい・・・
口もとの清潔感を演出したい・・・
若返りたい・・・
などなど



たくま歯科医院

お気軽にご相談下さい

【TEL】0120-57-9070/0877-25-9070