

リンガル(舌側・裏側)矯正治療 3)-③ 反対咬合の改善

26歳 女性

主訴:受け口をなおして欲しい。かかりつけ歯科医院では無理だと言われたので、数件の矯正歯科へ相談に行った。その結果、顎が左右にもズレているので、手術が必要だと言われた(外科矯正)。仕事が忙しいので入院する時間のとれない。矯正治療のみで、なんとかならないか？ 見えない矯正治療希望。

術前



26歳 女性

主訴:受け口をなおして欲しい。かかりつけ歯科医院では無理だと言われたので、数件の矯正歯科へ相談に行った。その結果、顎が左右にもズレているので、手術が必要だと言われた(外科矯正)。仕事が忙しいので入院する時間がない。矯正治療のみで、なんとかならないか？見えない矯正治療希望。


術前



術前



術前



矯正専用レントゲン診断により、
骨格性の反対咬合と診断されま
した。



術前




また正面からの矯正専用レントゲン写真から、顎の変形と変位も認められました。

しかし患者様は非常に多忙で、希望通りの非外科・非抜歯矯正治療ですすめることになりました。






術前



反対咬合（受け口の状態）の改善を、なんとか非抜歯矯正（抜歯をしない矯正）で治療できないかを確認するために、治療に先立ち、歯型からセットアップ配列シュミレーションモデルを作製しました。




術前模型



シュミレーション模型



術前模型



シュミレーション模型




非抜歯矯正（抜歯をしない矯正）で、裏側からのリンガルマルチブラケット（ブレース）治療を行いました。上顎（うわアゴ）の咬合面から見た変化を示します。

術前



下顎(したアゴ)の咬合面から見た変化を示します。

術前



術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後





術前



before & after



術後



before & after

術前



術後



before & after

術前



術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



歯をきれいにしたい・・・
歯を白くしたい・・・
歯並びをきれいにしたい・・・
きれいなスマイルに憧れる・・・
笑顔に自信を持ちたい・・・
口もとの清潔感を演出したい・・・
若返りたい・・・
などなど



たくま歯科医院

お気軽にご相談下さい
【TEL】0120-57-9070/0877-25-9070