

コンビネーション矯正治療 6)-⑥ 歯列矯正→インプラント・オールセラミッククラウン

35歳 女性

主訴:前歯の歯並びをきれいにしたい。コンプレックスから開放されたい。

術前



35歳 女性

主訴:前歯の歯並びをきれいになりたい。コンプレックスから開放されたい。




術前



35歳 女性


主訴:前歯の歯並びをきれいにしたい。コンプレックスから開放されたい。

術前



上顎(うわアゴ)の右上犬歯(糸切り歯)がすでに欠損していたために、受け口の改善のためには、その部分のインプラント治療が必要だと判断されました。治療に先立ち、インプラント治療を含めたかみ合わせの確認のために、歯型からセットアップ配列シュミレーションモデルを作製しました。


術前模型







シュミレーション模型



# 術前模型



# シュミレーション模型




# STEP1) 齒列矯正治療

模型配列診断に従い、インプラント埋入に際し、適切なスペースを残す形で矯正治療を行いました。


術前



シュミレーション模型



矯正治療後




歯並びのゴールドンプロポーション



インプラント埋入に際して  
適切なスペース


## STEP2) インプラント治療

右上犬歯(糸切り歯)部に、計画通りインプラント治療を行いました。



## STEP3)オールセラミック治療

インプラント治療部分に併せて、前歯の変色歯も患者様の希望により、オールセラミッククラウンとしました。



歯列矯正とインプラント・オールセラミッククラウンのコンビネーション治療により歯列の調和が生まれ、審美的かつ機能的な状態が獲得できました。



術前

シュミレーション模型



術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



# before & after

術前



術後



# before & after

術前



術後



# before & after

術前



術後



# before & after

術前



術後




術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



歯をきれいにしたい・・・  
歯を白くしたい・・・  
歯並びをきれいにしたい・・・  
きれいなスマイルに憧れる・・・  
笑顔に自信を持ちたい・・・  
口もとの清潔感を演出したい・・・  
若返りたい・・・  
などなど



たくま歯科医院

お気軽にご相談下さい

【TEL】0120-57-9070/0877-25-9070